


CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 16/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
bande enherbée entre cours d'eau et étang

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 60
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans
<b>Humidité :</b>		
<b>Complément de description :</b>	~30% de graviers	>50% de graviers - refus a 60cm

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 16/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol :  
champs de céréales

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m





<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 40	40 - 150
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>		humide
<b>Complément de description :</b>		

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

**Date du sondage :** 16/04/2025    **Mode de sondage :** Tarière    **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (IVc)

**Occupation du sol :**  
champs de céréales , brunisol

**LOCALISATION DU SITE**

as Touailles

cdc04

- Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides
- Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m





<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 80	80 - 150
<b>Texture :</b>	Limoneuse	Limoneuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( inf à 5% )	Oxydation ( inf à 5% )
<b>Humidité :</b>		sec	sec
<b>Complément de description :</b>			

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

**Date du sondage :** 16/04/2025    **Mode de sondage :** Tarière    **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Oui (Vb)

**Occupation du sol :**  
bande enherbée porche étang et champ de céréales

**LOCALISATION DU SITE**

cdc05

- Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides
- Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m




<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 150
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( 5 à 15% )	Oxydation ( 5 à 15% )
<b>Humidité :</b>	frais	frais
<b>Complément de description :</b>		20% de graviers après 90cm, refus à 130cm

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 16/04/2025    Mode de sondage : Tarière    Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)  
Occupation du sol : champs de céréales

**LOCALISATION DU SITE**




<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 40	40 - 70	
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse	
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine	
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Oxydation ( 5 à 15% )	
<b>Humidité :</b>			frais	
<b>Complément de description :</b>				

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 16/04/2025    Mode de sondage : Tarière    Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)  
Occupation du sol : champs de céréales

**LOCALISATION DU SITE**





<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 10	10 - 40	40 - 70	
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse	
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine	
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Oxydation ( inf à 5% )	
<b>Humidité :</b>			sec	
<b>Complément de description :</b>				

**CARACTERISTIQUE DU SITE**


**Date du sondage :** 16/04/2025    **Mode de sondage :** Tarière    **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (IIIb)

**Occupation du sol :**  
champs de céréales

**LOCALISATION DU SITE**

● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides





<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 10	10 - 60	60 - 150
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Oxydation ( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>			humide
<b>Complément de description :</b>			

**CARACTERISTIQUE DU SITE**


**Date du sondage :** 16/04/2025    **Mode de sondage :** Tarière    **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (Hors Classe)

**Occupation du sol :**  
champs de céréales

**LOCALISATION DU SITE**

● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 10	20 - 150
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans
<b>Humidité :</b>		argile compacte
<b>Complément de description :</b>		

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 16/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol :  
champs de céréales - déplacement du point initial car trop de graves, refus à 50

LOCALISATION DU SITE



- Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides
- Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides




CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 16/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol :  
Champs de céréales

LOCALISATION DU SITE



- Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides
- Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 40	40 - 150
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( 5 à 15% )	Oxydation ( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	humide
<b>Complément de description :</b>		

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 10	10 - 40	40 - 70
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limono-argileuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Oxydation ( 5 à 15% )
<b>Humidité :</b>			frais
<b>Complément de description :</b>			


CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 16/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol :  
champs de céréales, luvisol redoxisol

LOCALISATION DU SITE



- Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides
- Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides




CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 16/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol :  
champs de céréales, luvisol redoxisol

LOCALISATION DU SITE



- Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides
- Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 150
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation (> à 40%)
<b>Humidité :</b>		saturé
<b>Complément de description :</b>		


<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 80	80 - 150
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation (5 à 15%)	Oxydation (> à 40%)
<b>Humidité :</b>		frais	saturé
<b>Complément de description :</b>		Concrétions FM à partir de 60cm	

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 16/04/2025    Mode de sondage : Tarière    Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)


Occupation du sol :  
champs de céréales

**LOCALISATION DU SITE**

● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m





<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 25	25 - 60	60 - 150
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( inf à 5% )	Oxydation ( > à 40% )
<b>Humidité :</b>		sec	saturé
<b>Complément de description :</b>			

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 16/04/2025    Mode de sondage : Tarière    Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol :  
champs de céréales, luvisol redoxisol

**LOCALISATION DU SITE**

● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m





<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 10	10 - 40	40 - 110
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( 5 à 15% )	Oxydation ( 5 à 15% )	Oxydation ( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	frais	humide
<b>Complément de description :</b>			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 16/04/2025    Mode de sondage : Tarière    Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)  
Occupation du sol : champs de céréales

LOCALISATION DU SITE






● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 29/07/2025    Mode de sondage : Tarière    Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)  
Occupation du sol : Prairies mésophiles

LOCALISATION DU SITE

● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 40	40 - 150
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Limoneuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Oxydation ( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>			humide
<b>Complément de description :</b>			



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 50
<b>Texture :</b>	Sableuse
<b>Élément grossier :</b>	
<b>Racine :</b>	
<b>Tâche et abondance :</b>	
<b>Humidité :</b>	
<b>Complément de description :</b>	

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 29/07/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : Prairies mésophiles

LOCALISATION DU SITE



- Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides
- Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m



Horizon (cm) : 0 - 30  
 Texture : Limono-argileuse  
 Élément grossier : graviers < 2 cm  
 Racine :  
 Tâche et abondance :  
 Humidité :  
 Complément de description :

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 29/07/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : Prairies mésophiles

LOCALISATION DU SITE



- Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides
- Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m



Horizon (cm) : 0 - 40  
 Texture : Limono-argileuse  
 Élément grossier :  
 Racine :  
 Tâche et abondance :  
 Humidité :  
 Complément de description :

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 29/07/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : Prairies mésophiles

LOCALISATION DU SITE



- Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides
- Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 29/07/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : Prairies mésophiles

LOCALISATION DU SITE



- Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides
- Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides



Horizon (cm) : 0 - 60

Texture : Sableuse

Élément grossier :

Racine :

Tâche et abondance :

Humidité :

Complément de description :

Horizon (cm) : 0 - 30

Texture : Limono-sableuse

Élément grossier : pierres et blocs >

Racine : Racines moyennes

Tâche et abondance :

Humidité :

Complément de description :